


Caratteristiche estetiche					Caratteristiche Tecniche							
Disegno Vetro	Foto	Finitura	Versioni disponibili	Colori disponibili	Dimensioni (in cm)	Peso (Kg)	N° Pezzi /Mq.	Package (Pz. Scatola)	Interasse posa consigliato	Tipologia posa consigliata	Accessori abbinabili	
Diffusori di Luce												
1919/O	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata 1 o 2 lati; Energy Saving; Antifiamma 30F; antiproiettile	Rosa; verde acquamarina blu turchese bronzo grigio - verniciato interno tinte forti	19x19x8	2,3	25	10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante
1919/T	Liscio		Trasparente	Finitura satinata 1 o 2 lati; Energy Saving; Antifiamma 30F;	Rosa; verde acquamarina blu turchese bronzo grigio - verniciato interno tinte forti	19x19x8	2,3	25	10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante
1919/I	Incrociato		Trasparente			19x19x8	2,3	25	10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante
1919/P	Parallelo		Trasparente			19x19x8	2,3	25	10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante
1919/R	Rigato stretto		Trasparente			19x19x8	2,3	25	10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante
2424/O	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata 2 lati; liscio; incrociato stretto	Bronzo	24x24x8	3,85	16	6	25x25	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante

Linea Classic

## Strutture verticali

## Linea diffusori tecnici

3030/O	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata 2 lati; Liscio; incrociato largo		30x30x10	7	9	3	31x31	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante
1909/O	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata 1 o 2 lati; Liscio	Rosa; verde acquamarina blu turchese bronzo grigio	19x9x8	1,28	50	5	10x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Distanziatori; malta autofugante
2411/O	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata 1 o 2 lati; Liscio		24x11,5x8	2,18	32	5	12,5x25	Classica con malta cementizia o autofugante	Distanziatori; malta autofugante
Angolare	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata 2 lati; Liscio	Rosa verde acquamarina turchese	13,2x19x8	2,25		5	13,2x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Distanziatori; malta autofugante
Terminale Lineare	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata 2 lati; Liscio	Rosa verde acquamarina turchese	19x19x8	2,3		10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Distanziatori; malta autofugante
Terminale doppio	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata 2 lati; Liscio	Rosa verde acquamarina turchese	19x19x8	2,3		10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Distanziatori; malta autofugante
Antifiamma 60F - 90F	Liscio		Trasparente	Finitura satinata 2 lati; Liscio		19x19x16	8	23	3	20,5x20,5	Richiedere specifiche per certificazione	Richiedere specifiche per certificazione
1919/O Azzurro	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata 2 lati; Liscio		19x19x8	2,3	25	10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante
1919/O Rosa	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata 2 lati		19x19x8	2,3	25	10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante

Linea Colori (alcuni esempi)	1919/O Bronzo	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata 2 lati; Liscio		19x19x8	2,3	25	10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante
	1919/O Grigio	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata 2 lati; Liscio		19x19x8	2,3	25	10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante
	1919/O-J Giallo Verniciato interno - Tinte forti	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata interna		19x19x8	2,3	25	10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante
	1919/O-J Rosso Verniciato interno - Tinte forti	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata interna		19x19x8	2,3	25	10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante
	1919/O-J Rubino Verniciato interno - Tinte forti	Ondulato		Trasparente	Finitura satinata interna		19x19x8	2,3	25	10	20x20	Classica con malta cementizia o autofugante	Telai apribili; distanziatori; malta autofugante

Caratteristiche estetiche					Caratteristiche Tecniche							
Disegno Vetro	Foto	Finitura	Versioni disponibili	Colori disponibili	Dimensioni (in cm)	Peso (Kg)	N° Pezzi /Mq.	Package (Pz. Scatola)	Interasse posa consigliato	Tipologia posa consigliata	Accessori abbinabili	
1414/5 Cerchi		Trasparente			14,5x14,5x5,5	1,37	33	10	18,5x18,5	Malta cementizia; armatura dimensionata	Griglie areazione in ghisa zincata o PVC	
B 116 Trasparente		Trasparente			11,7x11,7x6	1,2	49	20	15,7x15,7	Malta cementizia; armatura dimensionata		
R 116 Trasparente		Trasparente			Ø 11,7 x 6	1	49	20	15,7x15,7	Malta cementizia; armatura dimensionata		

Strutture orizzontali	Pedonabile	1919/7 cerchi	Cerchi		Trasparente			19x19x7	2,53	21	6	22x22	Malta cementizia; armatura dimensionata	Griglie areazione in ghisa zincata o PVC
		Piastra B20	Prismi		Trasparente			20x20x2,2	2	19	10	22x22	Malta cementizia; armatura dimensionata	Formelle PVC ; Griglie di areazione in PvC
	Pedonabile vetro camera	1414/11	Cerchi		Trasparente			14,5x14,5x11	2,7	33	6	18,5x18,5	Malta cementizia; armatura dimensionata	Formelle PVC
		3190/DS	Cerchi		Trasparente			19x19x8	2,8	21	5	22x22	Malta cementizia; armatura dimensionata	Formelle PVC
		Antifiamma 60F - 90F	Trasparente		Trasparente			19x19x16	8	16	3	23x23	Richiedere specifiche per certificazione	Giunti ignifughi, malta antifiamma
	Coperture	Tegola Marsigliese	Trasparente		Trasparente			39,5x23	3,15	15	6			
		Coppo Canal 116	Trasparente		Trasparente			17,5\14x44	2,4	33	8			